


**SERIE GASTRONORM
GASTRONOMY CONTAINERS**









**ACCIAIO, POLICARBONATO E POLIPROPILENE SONO
INTERCAMBIABILI**

LA SERIE GASTRONORM È PRODOTTA IN ACCIAIO AISI 304, POLICARBONATO E POLIPROPILENE, TUTTI MATERIALI IGENICI ATTI AL CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI ED È STATA CREATA CON UN GRADINO PERIMETRALE DI SOVRAPPONIBILITÀ. APROVATA NSF, È FATTA SECONDO LE MISURE INTERNAZIONALI DELLA COMUNITÀ EUROPEA EN631-1, EDIZIONE 07/1993

STAINLESS STEEL, POLYCARBONATE AND POLYPROPYLENE ARE INTERCHANHEABLE

THE FULL GASTRONORM RANGE, IS MADE AND AVAILABLE NOW IN STAINLESS STEEL AISI 304, POLYCARBONATE AND POLYPROPYLENE; HYGIENIC MATERIALS, WHICH HAVE NO PROBLEM AT-ALL ON DIRECT FOOD CONTACT. NSF LISTED AND MADE ACCORDING TO EUROPEAN EN631-1, EDITION 07/1993



CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO
GASTRONORM INOX

BACINELLE GASTRONORM INOX 18/10
S/S GN CONTAINERS



5RA

GN 2/1
 650X530MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5RA01	MM. 100	31
5RA02	MM. 150	46
5RA03	MM. 200	56



5RB

GN 1/1
 530X325MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5RB04	MM. 65	10
5RB01	MM. 100	15
5RB02	MM. 150	22
5RB03	MM. 200	28



5RD

GN 2/3
 353X320MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5RD01	MM. 100	9
5RD02	MM. 150	14
5RD03	MM. 200	18



5RF

GN 1/2
 320X265MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5RF05	MM. 65	04
5RF01	MM. 100	06
5RF02	MM. 150	10
5RF03	MM. 200	13



5RH

GN 1/3
 325X180MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5RH05	MM. 65	3
5RH01	MM. 100	4
5RH02	MM. 150	6
5RH03	MM. 200	8



5RR

GN 1/4
 265X160MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5RR05	MM. 65	2
5RR01	MM. 100	3
5RR02	MM. 150	5
5RR03	MM. 200	6



FALSO FONDO FORATO, GN
GN DRAINER PLATE

ART.	MOD./SIZE
5RB50	1/1
5RF50	1/2
5RH50	1/3



COPERCHIO GN, INOX 18/10
GN LID, STAINLESS STEEL 18/10

ART.	DIM.
5RC00	1/1
5RE00	2/3
5RG00	1/2
5RI00	1/3
5RR00	1/4



BACINELLE GN FORATE
GN CONTAINERS, PERFORATED



5KH

GN 2/1
650X530MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5KH02	MM. 100	—
5KH03	MM. 150	—
5KH04	MM. 200	—



5KI

GN 1/1
530X325MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5KI01	MM. 65	—
5KI02	MM. 100	—
5KI03	MM. 150	—
5KI04	MM. 200	—



5KK

GN 1/2
320X265MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5KK01	MM. 65	—
5KK02	MM. 100	—
5KK03	MM. 150	—
5KK04	MM. 200	—



TEGLIE
BACKING PANS



5KL

GN 2/1
650X530MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5KL01	MM. 20	—
5KL02	MM. 40	—
5KL03	MM. 65	—



5KM

GN 1/1
530X325MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5KM01	MM. 20	—
5KM02	MM. 40	—
5KM03	MM. 65	—



5KN

GN 2/3
353X320MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5KN01	MM. 20	—
5KN02	MM. 40	—
5KN03	MM. 65	—



5KP

GN 1/2
320X265MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5KP01	MM. 20	—
5KP02	MM. 40	—
5KP03	MM. 65	—



TEGLIA CON RIVESTIMENTO ANTIADERENTE
5KR
BAKING PAN WITH NON-STICK COATING

1/1
530X325MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5KR01	MM. 20	—
5KR02	MM. 40	—
5KR03	MM. 65	—



CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO
GASTRONORM POLICARBONATO

BACINELLE GASTRONORM POLICARBONATO
GN CONTAINERS, POLYCARBONATE



TRASPARENZA, DURABILITÀ E PRATICITÀ. PROGETTATI CON PRECISIONE SECONDO LE SPECIFICHE GASTRONORM. I CONTENITORI FORNISCONO TRE SERVIZI IN UNO: CONSERVAZIONE, TRASPORTO ED ESPOSIZIONE DEI CIBI. POSSONO INOLTRE VENIRE IMPILATI IN MODO ORDINATO, SENZA INCASTRARSI O ATTACCARSI. LA LARGHEZZA UNIFORME DEL BORDO (1,27 CM) GARANTISCE UN FACILE INSERIMENTO NEI TAVOLI DI PREPARAZIONE E SULLE GUIDE. GRADUAZIONI STANDARD E METRICO FACILITANO LA GESTIONE DELL'INVENTARIO. COSTRUITI IN POLICARBONATO RESISTENTE, SONO TRASPARENTI E PRATICAMENTE INDISTRUTTIBILI. SOPPORTANO VARIAZIONI DI TEMPERATURA DA -40° C A +99° C.

CLARITY, DURABILITY AND CONVENIENCE. PRECISELY DESIGNED TO GASTRONORM SPECIFICATIONS, GASTRONORM PANS DELIVER THREE-IN-ONE SERVICE: STORAGE, TRANSPORTATION AND SERVING DISPLAY. PLUS, THEY STACK NEATLY, NO WEDGING OR STICKING. UNIFORM 1,27 CM FLANGE WIDTH ENSURES A SMOOTH FIT FOR PREP TABLES AND RAILS. STANDARD & METRIC GRADUATIONS PROMOTE EASY INVENTORY MANAGEMENT. TOUGH POLYCARBONATE CONSTRUCTION MAKES THEM CRYSTAL CLEAR AND VIRTUALLY UNBREAKABLE. WIDE TEMPERATURE RANGE FROM -40°C TO +99°C.

5RS

1/1
530X325MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5RS01	MM. 65	8
5RS02	MM. 100	12
5RS03	MM. 150	18
5RS04	MM. 200	24



5RT

1/2
325X256MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5RT01	MM. 65	3
5RT02	MM. 100	6
5RT03	MM. 150	8
5RT04	MM. 200	11



5RU

1/3
325X180MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5RU01	MM. 65	2
5RU02	MM. 100	3,5
5RU03	MM. 150	5



5RV

1/4
265X160MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5RV01	MM. 65	1,5
5RV02	MM. 100	2,5
5RV03	MM. 150	3,5



5RZ

1/6
176X160MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5RZ01	MM. 65	0,7
5RZ02	MM. 100	1,2
5RZ03	MM. 150	2,0



COPERCHIO POLICARBONATO, TRASPARENTE
POLYCARBONATE COVERS, CLEAR

ART.	MOD./SIZE	DIM.MM.
5RS10	1/1	530x325
5RT10	1/2	325x256
5RU10	1/3	325x176
5RV10	1/4	265x160
5RZ10	1/6	176x160



FALSO FONDO FORATO, POLICARBONATO
GN DRAINER PLATE, POLYCARBONATE

ART.	MOD./SIZE	DIM.MM.
5RS50	1/1	530x325
5RT50	1/2	325x256



CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO
GASTRONORM POLIPROPILENE

BACINELLE GASTRONORM POLIPROPILENE
GN CONTAINERS, POLYPROPYLENE



TRASPARENTI E RESISTENTI, IMPILABILI, LEGGERI E MANEGGEVOLI - REALIZZATI IN POLIPROPILENE ALIMENTARE, CONFORMI ALLE NORMATIVE ALIMENTARI INTERNAZIONALI - NON SI IMPREGNANO DI ODORI E SAPORI - LAVABILI A MANO O IN LAVASTOVIGLIE CON NORMALI DETERSIVI - NON UTILIZZARE PAGLIETTE D'ACCIAIO O RUVIDE, EVITARE L'USO DI SOSTANZE ABRASIVE - TERMORESISTENTI DA -40°C A +100°C - SCALA DI GRADUAZIONE IN LITRI PER UN CONTROLLO ISTANTANEO DELLA QUANTITÀ - COPERCHIO RESISTENTE PER UNA PERFETTA CHIUSURA STAGNA - UTILIZZABILI PER LA REFRIGERAZIONE, LO STOCCAGGIO, TRASPORTO, ESPOSIZIONE E DISTRIBUZIONE DI TUTTI I TIPI DI ALIMENTI.

MATERIAL: POLYPROPYLENE, FULL COMPLIANCE WITH FOOD CONTACT SANITATION REQUIREMENTS, LIGHT, ODOURLESS, TRANSPARENT, DISH-WASHER SAFE, UNBREAKABLE - COLD RESISTANT UP TO -40°C - HEAT RESISTANT UP TO +100°C - EASILY CLEANABLE, DESIGNED TO ALLOW FOR NESTING EMPTY CONTAINERS WITHIN ONE ANOTHER AND STACKING BOTTOMS A TOP OF LIDS - PROVIDED WITH CAPACITY MARKERS IN THE ANGLES - LIDS TIGHTLY FITTING - IDEAL FOR COMMERCIAL FOOD PROCESSING AND HANDLING FACILITIES - CAN BE USED IN ALL PUBLIC PLACES WHERE FOOD IS PREPARED, HOT/COLD STORED OR SERVED, FOR HOLDING AND DISPLAY.

5KA

1/1
 530X325MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5KA01	MM. 65	8
5KA02	MM. 100	12
5KA03	MM. 150	18
5KA04	MM. 200	24
5KG01	GRIGLIA	



5KD

1/4
 265X160MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5KD01	MM. 65	1,5
5KD02	MM. 100	2,5
5KD03	MM. 150	3,5
5KG04	GRIGLIA	



5KB

1/2
 325X256MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5KB01	MM. 65	3
5KB02	MM. 100	6
5KB03	MM. 150	8
5KB04	MM. 200	11
5KG02	GRIGLIA	



5KE

1/6
 176X160MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5KE01	MM. 65	0,7
5KE02	MM. 100	1,2
5KE03	MM. 150	2,0
5KG05	GRIGLIA	



5KC

1/3
 325X180MM

ART.	PROFONDITÀ-DEPTH	LT.
5KC01	MM. 65	2,0
5KC02	MM. 100	3,5
5KC03	MM. 150	5,0
5KC04	MM. 200	6,5
5KG03	GRIGLIA	



COPERCHI GN, POLIPROPILENE
GN POLYPROPYLENE LIDS

ART.	DIM.	COLORE	ART.	DIM.	COLORE
5KA11	1/1	BLU	5KA31	1/1	GIALLO
5KB11	1/2	BLU	5KB31	1/2	GIALLO
5KC11	1/3	BLU	5KC31	1/3	GIALLO
5KD11	1/4	BLU	5KD31	1/4	GIALLO
5KE11	1/6	BLU	5KE31	1/6	GIALLO
5KA21	1/1	ROSSO	5KA41	1/1	VERDE
5KB21	1/2	ROSSO	5KB41	1/2	VERDE
5KC21	1/3	ROSSO	5KC41	1/3	VERDE
5KD21	1/4	ROSSO	5KD41	1/4	VERDE
5KE21	1/6	ROSSO	5KE41	1/6	VERDE

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO

SCATOLE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI

SCATOLE DA STOCCAGGIO IN POLICARBONATO

IN POLICARBONATO TRASPARENTE INFRANGIBILE, LE SCATOLE PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI MOSTRANO CHIARAMENTE IL CONTENUTO PER UN PRELIEVO VELOCE. SOPPORTANO TEMPERATURE DA -40°C A 99°C, QUINDI SONO UTILIZZABILI IN FRIGORIFERI O CONGELATORI. GLI ACIDI DEI CIBI, GLI OLI E L'ALCOOL NON LE MACCHIANO NÉ LE DANNEGGIANO.

POLYCARBONATE FOOD STORAGE BOXES

FOOD STORAGE BOXES CLEAR FINISH ASSURE INSTANT FOOD IDENTIFICATION AND INVENTORY-AT-A-GLANCE FOR PREMIUM ORGANIZATION AND TIME SAVINGS. TOUGH POLYCARBONATE STANDS UP TO TOUGH TREATMENT, WITHSTANDING TEMPERATURE EXTREMES FROM -40°C TO +99°C. POLYCARBONATE BOXES STACK SECURELY (LOADED OR UNLOADED), FIT STANDARD CARTS AND RACKS AND ARE DISHWASHER SAFE.

POLICARBONATO CAMWEAR®

COLORE: TRASPARENTE

ART.	DIMENSIONE CM.	CAPACITÀ LT.
8UV01	45,7x66x8,9	18,9
8UV02	45,7x66x15,2	33,1
8UV03	45,7x66x22,9	49,2
8UV04	45,7x66x38,1	83,3
8UV11	30,5x45,7x8,9	6,6
8UV12	30,5x45,7x15,2	11,4
8UV13	30,5x45,7x22,9	18,0



COLINO IN POLICARBONATO PER LE SCATOLE DA STOCCAGGIO DI 45,7 X 66 CM

IDEALE PER FAR SGOCCIOLARE VERDURE O FRUTTA. UTILIZZATELO ANCHE PER SCONGELARE CARNE O POLLAME. PERFETTO PER CONSERVARE IL PESCE IN GHIACCIO. I PRODOTTI RIMANGONO ASCIUTTI, PER UNA QUALITÀ ED UNA FRESCHEZZA MIGLIORI. IL CONTENUTO DELLE SCATOLE VIENE PROTETTO ED IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CROCIATA RISULTA RIDOTTO. PRATICAMENTE INFRANGIBILE, DURA A LUNGO ED È FACILE DA PULIRE. DISPONIBILE IN DUE MISURE DI PROFONDITÀ: 12,7 CM E 20,3 CM.

COLANDERS FOR FOOD STORAGE BOXES

IDEAL FOR DRAINING VEGETABLES, FRUITS, MEATS, FISH AND POULTRY TO PROTECT FRESHNESS. MADE OF POLYCARBONATE, THESE COLANDERS ARE DURABLE, EASY-TO-CLEAN AND DISHWASHER SAFE.



ART.	PROFONDITÀ/DEPTH CM.
8UV71	12,7
8UV72	20,3

COLORE: TRASPARENTE

COPERCHIO RETTANGOLARE

ART.	DIM. CM.
8UV51	45,7x66
8UV52	30,5x45,7

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO

BARATTOLI QUADRATI

**BARATTOLI QUADRATI IN POLICARBONATO**

FATTI DI POLICARBONATO TRASPARENTE E INFRANGIBILE, I BARATTOLI QUADRATI IN POLICARBONATO PERMETTONO DI VEDERE E PRELEVARE IMMEDIATAMENTE IL CONTENUTO DESIDERATO AL MOMENTO. CAPACI DI SOPPORTARE TEMPERATURE DA -40°C A + 99°C, SONO UTILIZZABILI NEI FRIGORIFERI O NEI CONGELATORI.

DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE, SONO DOTATI ALL'ESTERNO DI SCALA GRADUATA, CHE PERMETTE DI DETERMINARNE IL CONTENUTO. I COPERCHI IN POLIETILENE SONO A CHIUSURA ERMETICA.

SQUARE FOOD STORAGE CONTAINERS

SQUARE CONTAINERS TAKE UP 33% LESS SPACE THAN ROUND CONTAINERS! THEY ARE CLEAR SO YOU CAN TELL WHAT'S INSIDE AT A GLANCE. AND, THEY ARE MADE FROM POLYCARBONATE SO THEY WILL ACTUALLY BOUNCE OFF A TILE KITCHEN FLOOR AND NOT BREAK! WE PRINT GRADUATIONS ON THE OUTSIDE SO YOU KNOW HOW MUCH YOU HAVE INSIDE. SQUARE CONTAINERS COME IN SEVERAL SIZES, FROM 1,9 TO 7,6 LT. COLOR CODED SNAP-TIGHT COVERS FEATURE TABS SO THEY CAN BE EASILY REMOVED.

**BARATTOLI**

COLORE: TRASPARENTE

ART.	DIMENSIONI	CAPACITÀ	COLORE
8UZ01	18,5x18,5 CM	1,9 L	VERDE
8UZ02	18,5x18,5 CM	3,8 L	VERDE
8UZ03	21,5x21,5 CM	5,7 L	ROSA
8UZ04	21,5x21,5 CM	7,6 L	ROSA

COPERCHI

ART.	COLORE	DESCRIZIONE
8UZ51	VERDE	PER 1,9 & 3,8 L
8UZ52	ROSA	PER 5,7 & 7,6 L

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO

BARATTOLI ROTONDI



BARATTOLI ROTONDI IN POLICARBONATO

IN POLICARBONATO TRASPARENTE E INFRANGIBILE, QUESTI BARATTOLI MOSTRANO CHIARAMENTE IL CONTENUTO E LA QUANTITÀ PRESENTE NEL BARATTOLO, PERMETTENDO UN PRELIEVO IMMEDIATO. SOPPORTANO TEMPERATURE DA -40°C A 99°C, QUINDI SONO UTILIZZABILI IN FRIGORIFERI O CONGELATORI. GLI ACIDI DEI CIBI, GLI OLI E L'ALCOOL NON LI MACCHIANO NÉ LI DANNEGGIANO.

ROUND FOOD STORAGE CONTAINERS

ROUND STORAGE CONTAINERS ARE SO HANDY! YOU CAN STORE INGREDIENTS OR TRANSPORT READY-TO-SERVE OR PARTIALLY PREPARED FOODS. AND, YOU WON'T BE GUESSING ABOUT WHAT'S INSIDE BECAUSE THEY'RE COMPLETELY CLEAR. THE IMPRINTED GRADUATION MARKS LET YOU KNOW EXACTLY HOW FULL THEY ARE TOO.

CONSERVARE GLI INGREDIENTI O TRASPORTATE CIBI PREPARATI O QUASI PRONTI PER SERVIRE. LA FORMA ROTONDA FAVORISCE LA CORRETTA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA E FACILITA IL RIMESCOLAMENTO DI MINESTRE E SALSE. LA SCALA GRADUATA STAMPATA SULL'ESTERNO DEI BARATTOLI AIUTA A IDENTIFICARE LA QUANTITÀ CONTENUTA. I MANICI PRESENTANO DEI FORI CHE RENDONO PIÙ VELOCE E IGIENICA L'ASCIUGATURA. COPERCHI A INCASTRO, VENDUTI A PARTE, CHIUDONO IN MANIERA SALDA I BARATTOLI PUR ESSENDO FACILMENTE RIMOVIBILI.

THE ROUND SHAPE PROMOTES PROPER AIR CIRCULATION. THE DURABLE POLYCARBONATE CONSTRUCTION IS VIRTUALLY UNBREAKABLE. PLUS, IT WITHSTANDS TEMPERATURES OF -40°C TO +99°C, SO YOU CAN USE THEM IN JUST ABOUT ANY CONDITION. FOOD ACIDS, OILS AND ALCOHOL WON'T STAIN OR HARM THEM. THE MOLDED-IN HANDLES OFFER CONVENIENCE IN LIFTING. WHICH IS HANDY BECAUSE THEY STACK SO WELL. COVERS ARE AVAILABLE FOR EASY TRANSPORTING (COVERS SOLD SEPARATELY). IT'S HARD TO IMAGINE A MORE VERSATILE FOOD-SERVICE PRODUCT.



ART.	DIMENSIONI (DIAMETRO)	CAPACITÀ
8ST01	15,4 CM X ALTEZZA 12,7 CM	0,9 L
8ST02	22,5 CM X ALTEZZA 11,1 CM	1,9 L
8ST03	22,5 CM X ALTEZZA 21,8 CM	3,8 L
8ST04	25,2 CM X ALTEZZA 20,2 CM	5,7 L
8ST05	25,2 CM X ALTEZZA 27,6 CM	7,6 L
8ST06	37,8 CM X ALTEZZA 21,3 CM	11,4 L

COPERCHI

COLORE: TRASPARENTE

ART.	DESCRIZIONE
8ST11	PER 0,9 L
8ST12	PER 1,9 L & 3,8 L
8ST14	PER 5,7 L & 7,6 L
8ST16	PER 11,4 L, 17,2 L E 20,8 L

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO
ETICHETTE STORESAFE

ETICHETTE STORESAFE® PER LA ROTAZIONE DEI CIBI

LE ETICHETTE STORESAFE PER LA ROTAZIONE DEI CIBI NON LASCIANO RESIDUI APPICCIOSI, ELIMINANO L'OPERAZIONE DI RASCHIATURA E FANNO RISPARMIARE ALL'OPERATORE TEMPO E DENARO. SIA L'ADESIVO CHE L'ETICHETTA SI STACCANO DA TUTTI I CONTENITORI MESSI IN LAVASTOVIGLIE O SOTTO ACQUA CORRENTE E SI DISSOLVONO COMPLETAMENTE IN MENO DI 30 SECONDI. IL NASTRO ADESIVO E LE ETICHETTE NON DISSOLUBILI LASCIANO RESIDUI APPICCIOSI CHE POSSONO DIVENTARE SEDE DI BATTERI NOCIVI E AUMENTARE IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CROCIATA. LA CORRETTA ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI, DAL MOMENTO DELLA RICEZIONE A QUELLO DEL SERVIZIO, AIUTA A GARANTIRE LA SICUREZZA E L'IGIENE DEGLI ALIMENTI NELL'AMBITO DELL'EFFICIENTE SISTEMA DI GESTIONE E CONSERVAZIONE FIFO (PRIMO ENTRATO, PRIMO USCITO) CONFORME ALLE DIRETTIVE GUIDA DELLA HACCP. LE ETICHETTE SONO DISPONIBILI IN UN DISTRIBUTORE A PERDERE DA 6 ROTOLI, OGNI ROTOLO CONTIENE 250 ETICHETTE.

- SICURE PER TUTTI I SISTEMI DI FOGNATURE E FOSSE SETTICHE. NESSUN ACCUMULO NEGLI SCARICHI.
- USARE UNA PENNA, UNA MATITA O UN PENNARELLO PER SCRIVERE IL CONTENUTO E LA DATA DI SCADENZA, PRIMA DI APPLICARLE AL CONTENITORE ASCIUTTO.
- SOPPORTANO TEMPERATURE FINO A 93°C PER 4 ORE. SICURE NEL FORNO A MICROONDE.

STORESAFE® FOOD ROTATION LABELS

STORESAFE FOOD ROTATION LABELS LEAVE NO STICKY RESIDUE, ELIMINATE SCRAPING AND SAVE OPERATORS TIME AND MONEY. BOTH ADHESIVE AND LABEL DISSOLVE COMPLETELY OFF ANY CONTAINER IN LESS THAN 30 SECONDS THROUGH THE DISHWASHER OR UNDER HOT OR COLD RUNNING WATER.

MASKING TAPE AND NON-DISSOLVING LABELS LEAVE BEHIND STICKY RESIDUE THAT CAN HARBOR HARMFUL BACTERIA AND INCREASE THE RISK OF CROSS-CONTAMINATION.

USE FOR LABELING ALL STORED FOOD PRODUCTS, BOTH BULK AND PREPARED, IN THE COOLER, FREEZER OR FOR DRY STORAGE. PROPER LABELING FROM RECEIVING TO SERVING HELPS TO ENSURE FOOD IS SAFELY USED AS PART OF A PROPER FIRST IN, FIRST OUT (FIFO) FOOD STORAGE AND HANDLING SYSTEM FOLLOWING HACCP GUIDELINES.

- SAFE FOR ALL SEWER AND SEPTIC SYSTEMS AND NO BUILD UP IN DRAINS.
- USE PEN, PENCIL OR MARKER TO WRITE ON LABEL BEFORE APPLYING TO DRY CONTAINER.
- WITHSTANDS HIGH HEAT TEMPERATURES UP TO 93°C FOR 4 HOURS.
- MICROWAVE SAFE.

AVAILABLE IN CASE QUANTITIES ONLY: 6 ROLLS, 250 LABELS PER ROLL.



COLORE DELL'ETICHETTA: BIANCO.

100% DISSOLUBILI E BIODEGRADABILI.


MATERIALE APPROVATO DALLA FDA.



CONFEZIONE DA 250 ETICHETTE IN UN COMODO DISTRIBUTORE A PERDERE. METTETE UNA CONFEZIONE IN OGNI AREA DI PREPARAZIONE PER LA CONSERVAZIONE. DISPONIBILI IN CONFEZIONI DA 6 CIASCUNA.



ELIMINANO RESIDUI APPICCIOSI E CONTAMINAZIONE CROCIATA! MAI PIÙ L'OPERAZIONE DI RASCHIATURA!



ART.	MISURA ETICHETTA-LABEL DIMENSION	CONFEZIONE-PACK
8UZ61	5x7,6 CM	0,9 L

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO

PANCHE DI SOSTEGNO

USATE QUESTE PANCHE PER TENERE PRODOTTI CONGELATI, FREDDI O DERRATE ALLA RINFUSA SOLLEVATI DI 30 CM DAL PAVIMENTO. REALIZZATE IN POLIETILENE ALTAMENTE RESISTENTE NON ARRUGINISCONO NÉ SI CORRODONO O PIEGANO E SONO FACILI DA PULIRE. LA STRUTTURA LE RENDE SICURE E STABILI. LA SUPERFICIE AREATA GARANTISCE UN'OTTIMA CIRCOLAZIONE DELL'ARIA FREDDA ALL'INTERNO DELLE CELLE FRIGORIFERE. USATE I CONNETTORI OPZIONALI CAMLINK PER BLOCCARE IN MODO SICURO LE VARIE PANCHE E OTTENERE UN SISTEMA STRUTTURALMENTE SOLIDO ED UNA SUPERFICIE DI CONSERVAZIONE CONTINUA. DISPONIBILI IN COLORE GRIGIO.

DUNNAGE RACKS

AS PART OF A COMPLETE STORESAFE™ FOOD STORAGE SYSTEM, THESE VALUE-PRICED, STURDY S-SERIES DUNNAGE RACKS HELP STORE PERISHABLE BULK FOODS, LIQUIDS, DAIRY PRODUCTS, AND PRODUCE SAFELY OFF THE FLOOR IN THE COOLER OR FREEZER. CONVENIENTLY STORE DRY FOOD, PAPER PRODUCTS OR CLEAN EQUIPMENT IN DRY STORAGE AREAS. HELPS PREVENT CONTAMINATION FROM DIRT, CLEANING SOLUTIONS, PESTS AND RODENTS.

- KEEPS PRODUCTS 12" (30 CM) OFF THE FLOOR, DOUBLE THE REQUIRED 6" (15 CM) HEIGHT BY MOST REGIONAL FOOD SAFETY LAWS AND/OR HACCP PROGRAMS.
- MADE OF HEAVY-DUTY, MOLDED POLYPROPYLENE THAT WILL NOT RUST OR CORRODE AND IS EASY TO CLEAN.
- ONE CAMLINK® CONNECTOR INCLUDED WITH EACH RACK. SECURELY LOCKS RACKS TOGETHER FOR A MORE STABLE STORAGE SYSTEM.
- SLOTTED TOPS WORK BEST IN COOLERS OR FREEZERS TO MAXIMIZE COLD AIR CIRCULATION AROUND PERISHABLE PRODUCTS. ENSURE OPTIMUM FOOD FRESHNESS, PRODUCT QUALITY AND SAFE FOOD TEMPERATURES.

CAMLINK®

IL CONNETTORE CAMLINK BLOCCA IN MODO SICURO LE PANCHE, OTTENENDO COSÌ UN SISTEMA CON STRUTTURA SOLIDA.

COLORE: NERO

IL CAMLINK SI ADATTA A TUTTE LE DIMENSIONI E A TUTTI GLI STILI. CON OGNI PANCA VIENE CONSEGNATO UN CAMLINK GRATIS.



ART.	DIMENSIONI ESTERNE HXDWX	CAPACITÀ DI CARICO
8UM01	30x53,3x76CM	680KG
8UM00	30x53,3x91,5CM	680KG
8UM02	30x53,3x122CM	1,360KG
8UM03	30x53,3x152,5CM	1,360KG

COLORE: GRIGIO

CONNETTORE CAMLINK

CODICE

8UM11



CONTENITORI PER INGREDIENTI

I CONTENITORI PER INGREDIENTI SONO REALIZZATI IN MODO DA POTER ESSERE RIPOSTI SOTTO I TAVOLI DA LAVORO, PER CONSERVARE INGREDIENTI SFUSI ASCIUTTI; SONO DISPONIBILI CON COPERCHIO PIATTO E CON COPERCHIO INCLINATO.

ENTRAMBI I TIPI DI COPERCHIO SCIVOLANO ALL'INDIETRO, FACILITANDO L'ACCESSO.

ESSENDO TRASPARENTI, I COPERCHI IN POLICARBONATO PERMETTONO DI IDENTIFICARE IL CONTENUTO. IL CORPO DEL CONTENITORE È IN POLIETILENE. TUTTI I MATERIALI UTILIZZATI SONO APPROVATI FDA.

INGREDIENT BINS

INGREDIENT BINS ARE DESIGNED TO FIT UNDER STANDARD WORK TABLES TO EFFICIENTLY STORE BULK DRY INGREDIENTS. SELECT BETWEEN SIZES WITH A FLAT SLIDE BACK LID OR SIZES WITH A SLANT TOP SLIDE-BACK LID FOR EASY ACCESS. THE BIN BODY IS MADE OF FDA-ACCEPTED POLY SO NO LINERS ARE NEEDED. THE POLYCARBONATE LIDS ARE TRANSPARENT TO EASILY IDENTIFY CONTENTS.

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO



ART.	DIMENSIONI ESTERNE	CAPACITÀ	CAPACITÀ DI CARICO	
			ZUCCHERO	FARINA
8SG01	42x75x70cm	102L	103KG	68KG
8SG02	55x75x70cm	140L	143KG	102KG
8SG00	56x61x58,5cm	121L	98KG	73KG

RUOTE DA 7,6 CM-2 FISSE, 2 ORIENTABILI.

COLORE DEL CONTENITORE: BIANCO

COLORE DEL COPERCHIO: TRASPARENTE

**CARRELLO INOX
PER CONTENITORI GN
9CP**

UTILITY RACK FOR GN
CONTAINERS, S/S

ART.	DIM.CM.	H.CM.	Ø
9CP00	58,5x69	151,5	2,5



**CARRELLO PER TEGLIE GN, INOX
9CR**

UTILITY RACK FOR GN
BAKING PANS, S/S

ART.	DIM.CM.	H.CM.	Ø
9CR00	60x70	153,5	3



• NUMERO GUIDE: 14 COPPIE, 4 RUOTE GIREVOLI DI CUI 2 CON FRENO, ENTRATA 2/1 (CM. 53), SU OGNI COPPIA DI GUIDE POSSONO TROVARE POSTO UNA BACINELLA GN 2/1 OPPURE DUE BACINELLE GN 1/1, DISTANZA GUIDE CM. 7,5, DIMENSIONI DELL'IMBALLO: MM. L. 600 X P. 74 X H. 11. - RAILS: 14 - 4 CASTORS, 1 BRAKED PAIR, RAILS SIZE: PROFILE CM. 53, SUITABLE FOR ONE GN CONTAINER 2/1 OR TWO GN CONTAINERS 1/1, HEIGHT CLEARANCE CM. 7,5, DIMENSIONS OF PACKING: MM. 600 X 74 X 11.

• NUMERO GUIDE: 28 COPPIE, 4 RUOTE GIREVOLI DI CUI 2 CON FRENO. ENTRATA 2/1 (CM. 53). SU OGNI COPPIA DI GUIDE POSSONO TROVARE POSTO UNA TEGLIA GN 2/1 OPPURE DUE TEGLIE GN 1/1 ASSORTITE NELLE VARIE ALTEZZE, DIMENSIONI DELL'IMBALLO: MM. L. 600 X P. 74 X H. 11. - RAILS: 28 - 4 CASTORS, 1 BRAKED PAIR, RAILS SIZE: PROFILE CM. 53, SUITABLE FOR ONE GN BAKING PAN 2/1 OR TWO GN BAKING PANS 1/1, IN DIFFERENT HEIGHTS, DIMENSIONS OF PACKING: MM. 600 X 74 X 11.

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO
CARRELLI DI SERVIZIO

CARRELLO DI SERVIZIO, INOX
9CS-9CT
 SERVING TROLLEY, S/S

ART.	DIM.CM.	H.CM.	PIANI/SHELVES
9CS00	80x50	95	2
9CT00	100x50	95	2



• COSTRUZIONE IN ACCIAIO AISI 304, IN TUBOLARE SALDATO, Ø 25 MM., 4 RUOTE GIREVOLI Ø 125 MM. DI CUI 2 CON FRENO. - CONSTRUCTION IN STAINLESS STEEL AISI 304, TUBULAR WELDED FRAME Ø 25 MM., 4 SWIVEL CASTERS Ø 125 MM., 2 WITH BRAKES.

CARRELLO SCOLAPIATTI, INOX
9BK
 DISH TROLLEY, S/S

ART.	DIM.CM.	H.CM.	PIANI/SHELVES	PORTATA/LOAD
9BK00	99x56	107	3	220 PIATTI/PLATES



• COSTRUZIONE IN ALLUMINIO CON ELEMENTI PORTAPIATTI IN PLASTICA, 4 RUOTE GIREVOLI Ø 125 MM. DI CUI 2 CON FRENO. - CONSTRUCTION IN ALUMINIUM, WITH PLASTIC, 4 SWIVEL CASTERS Ø 125 MM., 2 WITH BRAKES.

CARRELLO PIANALE BASSO, INOX
9CA
 HEAVY TRANSPORT TROLLEY, S/S

ART.	DIM.CM.	H.CM.	CARICO/LOAD KG
9CA00	100x56	85	200



CARRELLI DI SERVIZIO

I CARRELLI DI SERVIZIO SONO QUANTO DI MEGLIO POSSIATE DESIDERARE PER UN SERVIZIO AFFIDABILE E DURATURO. VERSATILI E FUNZIONALI, SONO FACILI DA MANOVRARE, DA PULIRE E NON SI CORRODONO. CONSEGNATI GIÀ ASSEMBLATI. LE RUOTE ORIENTABILI IN ACCIAIO INOSSIDABILE VERNICIATO A POLVERE SONO FACILI DA PULIRE E RESISTONO ALLA CORROSIONE.

SERVICE CARTS

THESE ALL-PURPOSE SERVICE CARTS ARE DURABLE AND DEPENDABLE WORKHORSES AND CAN HANDLE LIGHT AND HEAVY DUTY TRANSPORTING FROM THE RECEIVING DOCK TO THE FRONT OF THE HOUSE. BOTH VERSATILE AND FUNCTIONAL, THEY'RE EASY TO MANOEUVRE, EASY TO CLEAN AND RUST RESISTANT. ONE-PIECE POLYETHYLENE UNITS WITH MOLDED IN HANDLES AND SHELVES.



CARRELLI APERTI

ART.	RUOTE DIAM/TIPO	DIM. TOTALI LxLxA	DIM. DEI RIPIANI LxLxA	CAPACITÀ DI CARICO
9BBO0	12,7 CM, 4 ORIENTABILI, 1 CON FRENO	84,5x51x88CM	69x49,5x29CM	227KG
9BCO0	12,7 CM, 4 ORIENTABILI, 1 CON FRENO	95x55x88CM	79x52x29CM	227KG



ACCESORI OPZIONALI

ART.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI LxLxA
8BB11	PORTARIFIUTI DA 42L	35x20,6x53,7CM
8BB21	CONTENITORE PER POSATE	36,8x15,2x13,7CM

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO

CARRELLI

**CARRELLO 3 RIPIANI
9BE
3-SHELF CART**

ART.	DIM.CM.	H.	KG.
9BE00	420x710	900	11,5



SUPERFICIE RESISTENTE AGLI URTI, ANGOLI ARROTONDATI, CORPO UNIPEZZO CON MANIGLIONE INTEGRATO. BORDI RIALZATI PER TRATTENERE EVENTUALI LIQUIDI. I RIPIANI STAMPATI SONO COSTITUITI DA UN GUSCIO IN POLIPROPILENE AD ALTA DENSITÀ ALL'ESTERNO CON ALL'INTERNO SCHIUMA POLIURETANICA. OGNI RIPIANO PUÒ PORTARE 70 KG. CON UN MASSIMO DI 175 KG. COMPLESSIVI PER IL CARRELLO A 3 RIPIANI. IL TELAIO È COSTITUITO DA MONTANTI IN ALLUMINIO TUBOLARE. RUOTE GIREVOLI IN GOMMA Ø 125 MM.

UTILITY CART DESIGNED FOR A WIDE VARIETY OF APPLICATION. SHELVES ARE SPECIALLY DESIGNED TO RESIST STAINING AND WIPE CLEAN EASILY. CORROSION-FREE POLYMER CONSTRUCTION. SHIP'S EDGE LIP AROUND SHELF PERIMETER CONTAINS SPILLS. AVAILABLE IN 2-SHELF AND 3-SHELF CONFIGURATIONS. TUBULAR ALUMINIUM SUPPORTS. WEIGHT CAPACITY 70 KGS. PER SHELF. MAXIMUM WEIGHT CAPACITY PER CART 175 KGS. SWIVEL CASTERS Ø 125 MM.

**CESTO PORTA RIFIUTI
E PORTA POSATE
9BE
REFUSE AND SILVERWARE BIN,
PE-HD**

ART.	DIM.CM.	H.	GR.
9BE11	33,7x23	56,0	200
9BE21	33,7x23	18,7	85



CARRELLI DI SERVIZIO PORTAPIATTI

PROTEGGETE I VOSTRI PIATTI DA ROTTURE E SBECCATURE RIPONENDOLI NEL CARRELLO SALVA-SPAZIO CAMBRO. STAMPATI IN POLIETILENE, CON UN DESIGN DEI PORTAGETTONI DA POKER, QUESTI CARRELLI ELIMINANO COSTOSE SBECCATURE GRAZIE AL FACILE ACCESSO DA ENTRAMBI I LATI PER IL CARICAMENTO E LO CARICAMENTO DEI PIATTI. GLI ANGOLI ARROTONDATI, SIA ALL'INTERNO CHE ALL'ESTERNO, PROTEGGONO I VOSTRI MOBILI E LE PARETI COSÌ COME I VOSTRI SERVIZI DI PIATTI. I CARRELLI PORTAPIATTI VENGONO FORNITI COMPLETAMENTE MONTATI, DOTATI DI RUOTE ORIENTABILI DA 12,7 CM E DI RUOTE "EASY WHEELS" DA 25,4 CM PER GARANTIRE UN TRASPORTO LEGGERO E SCORREVOLE. I MANICI SONO STAMPATI NEI DUE LATI DEL CARRELLO, PER RENDERNE PIÙ FACILE LA MANOVRA. OGNI CARRELLO VIENE CONSEGNATO CON UNA PROTEZIONE IGIENICA DI VINILE CONTRO LA POLVERE.

DISH CADDIES

YOU DON'T WANT TO USE CHIPPED PLATES AND DISH CADDIES ENSURE YOU WON'T HAVE TO. MOLDED POLYETHYLENE IN POKER CHIP DESIGN ELIMINATES COSTLY EDGE CHIPPING AND GIVES YOU OPEN ACCESS FROM TWO SIDES FOR EASY LOADING AND UNLOADING. ROUNDED CORNERS INSIDE AND OUT PROTECT YOUR FURNITURE AND WALLS AS WELL AS YOUR CHINA. DISH CADDIES COME FULLY ASSEMBLED AND FEATURE 5" CASTERS AND 10" EASY WHEELS FOR EFFORTLESS TRANSPORTING. HANDLES ARE MOLDED INTO TWO SIDES OF THE CADDIES FOR EASY MANEUVERING. A VINYL DUST COVER IS INCLUDED FOR SANITARY STORAGE.

COLORE: GRIGIO CHIARO

RUOTE: 2 GIREVOLI CON FRENO DA 12,7 CM, 2 FISSE DA 25,4 CM.



CARRELLO DI SERVIZIO PORTAPIATTI

ART.	DM. MAX DEL PIATTO	COLONNE PER CARRELLO	PIATTI PER COLONNA	DIMENSIONI ESTERNE
9AN00	17,8 CM	6	CIRCA 45-60	CM 83 x 60 x 81
9AV00	21 CM	4	CIRCA 45-60	CM 73 x 60,5 x 81,5 CM
9AZ00	24,1 CM	4	CIRCA 45-60	73,5 x 60,5 x 81,5 CM
9BA00	28,6 CM	4	CIRCA 45-60	83 x 70 x 81,5 CM

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO

CARRELLI PORTAPIATTI

CARRELLI PORTAPIATTI REGOLABILI

REGOLABILI FACILMENTE A SECONDA DELLE DIMENSIONI DEI PIATTI. NON C'È UN CARRELLO PORTAPIATTI PIÙ VERSATILE DI QUESTO MODELLO, IDEALE PER QUALSIASI TIPO DI PIATTO, DAI PIÙ PICCOLI (14,6 CM) AI PIÙ GRANDI (31 CM). LA REGOLAZIONE SI EFFETTUA SPOSTANDO GLI ELEMENTI DIVISORI SUL LATO INFERIORE DEL TELAIO E BLOC-CANDOLI MANUALMENTE NELLA POSIZIONE VOLUTA. PER UNA CONSERVAZIONE IGIENICA DEI PIATTI, È FORNITA UNA COPERTURA IN VINILE. LA STRUTTURA IN POLIETILENE IMPEDISCE LA SBECCATURA DEI PIATTI, GRAZIE AGLI ELEMENTI DIVISORI MOBILI, ED ELIMINA IL RISCHIO DI DANNI ALLE PARETI E AI MOBILI. I MANICI STAMPATI INCORPORATI NELLA STRUTTURA E LE RUOTE EASY WHEELS DI 25,4 CM RENDONO FACILE IL TRASPORTO.

ADJUSTABLE DISH CADDIES

FROM BREAD & BUTTER TO OVERSIZED DINNER PLATES, THESE ADJUSTABLE DISH CADDIES CAN HOLD IT ALL - FROM 14,6 CM TO 31 CM PLATES. IT MAKES STORAGE AND HANDLING A BREEZE. YOU CAN EASILY ADJUST THEM TO THE PLATE SIZE YOU NEED. ADJUST BY MOVING THE DIVIDERS ON THE UNDERSIDE OF THE CHASSIS AND HAND-TIGHTENING THEM INTO PLACE. FILL IT UP AND ROLL IT TO THE STORAGE AREA OR BANQUET AREA. A VINYL COVER IS PROVIDED FOR SANITARY STORAGE.

THE POLYETHYLENE CONSTRUCTION HELPS PREVENT EDGE CHIPPING BY PROVIDING CUSHIONED DIVIDERS AND IT WON'T HARM WALLS OR FURNITURE.

MOVING THIS LOADED CART IS EASY WITH THE HELP OF 25,4 CM EASY WHEELS. EVEN CARPET IS A BREEZE! DIVIDERS ADJUST FROM 14,6 CM TO 31 CM AND ALL SIZES IN BETWEEN. USE 6 DIVIDERS FOR SMALLER PLATES, 14,6 CM TO 23 CM, 4 DIVIDERS FOR LARGE PLATES, 23 CM TO 31 CM.

COLORI: GRIGIO, ROSSO MATTONE

RUOTE: GIREVOLE 12,7 CM, CON FRENO. RUOTE 25,4 CM.

LA COPERTURA IN VINILE NON È REGISTRATA DALLA NSF.

I CARRELLI PORTAPIATTI REGOLABILI SONO PROTETTI DA BREVETTO USA DES. 370.327.

LA REGOLAZIONE È CONTINUA PER DIAMETRI DA 14,6 A 31 CM. PER I PIATTI DA 14,6 A 23 CM SI USANO 6 ELEMENTI DIVISORI, MENTRE QUELLI DA 23 A 31 CM NE RICHIEDONO 4.



CARRELLI PORTAPIATTI REGOLABILI

ART.	NUMERO DI ELEMENTI DIVISORI	PIATTI PER COLONNA	DIMENSIONI ESTERNE
9A00*	4	CIRCA 45-60	70,5 x 94 x 81 CM
9A50*	6	CIRCA 45-60	70,5 x 94 x 81 CM

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO

CESTELLI LAVASTOVIGLIE



LAVAGGIO, CONSERVAZIONE E TRASPORTO: TUTTO-IN-UNO.

PARETI LATERALI CHIUSE

- PERMETTONO UN LAVAGGIO PROFONDO ED UNO STOC-CAGGIO NELLA MASSIMA IGIENE O IL CONTENUTO È PRO-TETTO DA POSSIBILI SCORRETTE MNIPOLAZIONI DEGLI OPERATORI.
- ELIMINANO IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CROCIATA PER IL CONTATTO CON DETERGENTI, POLVERE O ALTRO CIBO.

WASH, STORE AND TRANSPORT. ALL-IN-ONE.

CLOSED SIDE WALLS O PROVIDES OPTIMUM CLEANING AND SANITARY STORAGE.

- PROTECTS CONTENTS FROM UNSAFE EMPLOYEE HAND-LING.
- SPILLED FOOD, CLEANING SOLUTIONS AND DUST NEVER CONTAMINATE GLASSES OR DINNERWARE.



IL SISTEMA "CAMRACK®"

- LAVARE A FONDO PIATTI E BICCHIERI
- STOCCARE E TRASPORTARE IN MODO IGIENICO E SICURO
- RIDURRE I COSTI E I TEMPI DI LAVAGGIO

LAVARE A FONDO PIATTI E BICCHIERI

LE PARETI ESTERNE CHIUSE E GLI SCOMPARTI INTERNI APERTI FAVORISCONO LA PERFETTA CIRCOLAZIONE DELL'ACQUA E DEI DETERSIVI, ASSICURANDO LA COMPLETA E RAPIDA PULIZIA E ASCIUGATURA DI PIATTI E BICCHIERI.

STOCCARE E TRASPORTARE IN MODO IGIENICO E SICURO

DOPO IL LAVAGGIO, I CESTELLI CAMRACK PIENI VENGONO MESSI SU UN CARRELLO E COPERTI CON UN COPERCHIO CREANDO UNA UNITÀ DI CONSERVAZIONE CHIUSA, IGIENICA E PORTATILE. NIENTE PUÒ TOCCARE I BICCHIERI E I PIATTI PULITI CONSERVATI ALL'INTERNO. NESSUNO SPRECO DI DETERSIVI NÉ RISCHI DI CONTATTO CON SUPERFICI SPORCHE O CON POLVERE. NESSUN CONTATTO CON GLI OPERATORI, NÉ RISCHIO DI INFESTAZIONE DA INSETTI E RODITORI. I PIATTI E I BICCHIERI RIMANGONO PERFETTAMENTE PULITI FINO AL LORO USO SUCCESSIVO.

RIDURRE I COSTI E I TEMPI DI LAVAGGIO

CON IL SISTEMA CAMRACK, VIENE ELIMINATA LA NECESSITÀ DI UN NUOVO LAVAGGIO DELLE STOVIGLIE, FACENDO RISPARMIARE TEMPO E SPESE DI MANODOPERA E DI DETERSIVI. LE OPERAZIONI GIORNALIERE NORMALI O LA PREPARAZIONE DI UN EVENTO SONO PIÙ RAPIDE. MA IL VANTAGGIO PIÙ GRANDE È LA SICUREZZA DI AVERE SEMPRE PIATTI E BICCHIERI PERFETTAMENTE PULITI E BRILLANTI.

THE CAMRACKS® SYSTEM.

GLASSWARE AND DISHWARE GET CLEAN AND STAY CLEAN CLOSED WALLS COMBINED WITH OPEN INSIDE COMPARTMENTS ENSURE WATER AND CLEANING SOLUTIONS THOROUGHLY CIRCULATE TO COMPLETELY CLEAN AND DRY GLASSES & DINNERWARE QUICKLY. SANITARY STORAGE AND TRANSPORTING AFTER WASHING, CAMRACKS ARE PLACED ON A CAMDOLLY® AND COVERED WITH A CAMRACK COVER TO CREATE AN ENCLOSED, PORTABLE SANITARY STORAGE UNIT. NOTHING CAN TOUCH THE CLEAN GLASSWARE AND DISHWARE STORED INSIDE. NO SLOSHED CLEANING SOLUTIONS. NO DIRT OR DUST. EMPLOYEE HANDS CAN NOT CONTAMINATE CLEAN CONTENTS. INSECTS AND RODENTS ARE KEPT OUT. CLEAN GLASSES AND DISHES STAY CLEAN IN DURING STORAGE, UNTIL THEY ARE USED AGAIN. REDUCE WAREWASHING TIME AND EXPENSES ARE REDUCED WITH THE CAMRACK SYSTEM, RE-WASHING IS ELIMINATED WHICH SAVES TIME, LABOR COST AND SUPPLY EXPENSE. DAILY PREPARATIONS OR EVENT SET UP IS FASTER. MOST OF ALL, CUSTOMERS ARE SERVED WITH CLEAN DISHES AND SPARKLING GLASSWARE EVERY TIME.

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO

CESTELLI LAVASTOVIGLIE

ALTRE CARATTERISTICHE PRINCIPALI

FORTI E RESISTENTI

- PRODOTTI IN POLIPROPILENE ALTAMENTE RESISTENTE. RESISTONO A LUNGO A INNUMEREVOLI LAVAGGI
- SOPPORTARE PERFETTAMENTE ALTE TEMPERATURE FINO A 93° C LAVAGGI E NON VENGONO ATTACCATI DA AGENTI CHIMICI PRESENTI DEI DETERGENTI.
- LE LORO MISURE STANDARD PERMETTONO DI CARICARLI IN QUALSIASI LAVASTOVIGLIE. MISURA STANDARD: 50 X 50 CM.

FACILI DA IMPILARE

- IL BORDO SUPERIORE LISCIO PERMETTE DI IMPILARE I CESTELLI IN MODO FACILE E SICURO.
- I CESTELLI SI POSSONO IMPILARE CON LA MAGGIOR PARTE DEI CESTELLI PRESENTI SUL MERCATO.

4 LATI UGUALI

- I 4 LATI DEL CAMRACK SONO PERFETTAMENTE UGUALI TRA LORO. CIÒ PERMETTE DI CARICARLI IN LAVASTOVIGLIE DA QUALSIASI LATO E VELOCIZZANDO QUINDI LE OPERAZIONI.

COMODI DA MANEGGIARE

- I MANICI RENDONO SICURO IL SOLLEVAMENTO E IL MOVIMENTO DEI CESTELLI. STAMPATI IN CORPO UNICO PERMETTONO UNA PRESA COMODA E SICURA GARANTENDO LA MASSIMA MANEGGEVOLEZZA DEI CESTELLI.
- I LATI LISCI E GLI ANGOLI ARROTONDATI RIDUCONO IL RISCHIO DI INFORTUNI E RENDONO AGEVOLE IL CARICO.

CONTROLLO DELLE SCORTE

- LA CODIFICA IN BASE AL COLORE PERMETTE DI IDENTIFICARE IN UN BATTER D'OCCHIO IL CONTENUTO DEI CESTELLI.
- DISPONIBILI IN 6 COLORI BASE.
- I RIALZI STANDARD SONO DI COLORE GRIGIO.

OTHER KEY FEATURES

STRONG AND DURABLE

- MADE OF HIGHLY DURABLE, LONGLASTING POLYPROPYLENE TO HOLD UP TO THE HIGH DEMANDS OF WAREWASHING.
- BUILT TO WITHSTAND WAREWASHING CHEMICALS AND HIGH TEMPERATURES UP TO 93°C.
- STANDARD SIZE TO FIT ANY COMMERCIAL DISH WASHER. HALF SIZE AVAILABLE FOR SPACE RESTRICTED LOCATIONS. FULL: 50 X 50 CM. HALF: 50 X 25 CM.

SMOOTH STACKING

- SMOOTH TOP EDGE FOR SMOOTH AND SAFE STACKING.
- INTERSTACKS WITH EXISTING RACKS FROM MOST MAJOR DISHRACK MANUFACTURERS.

4-WAY TRACKING SYSTEM


- UNIVERSAL 4-WAY TRACKING SYSTEM DRIVES CAMRACKS THROUGH ALL WASHERS FROM ANY SIDE TO OFFER GREATER SPEED.

EASY HANDLING

- EASY-TO-GRIP HANDLES ARE DESIGNED FOR COMFORTABLE, SAFE HANDLING AND LIFTING.
- SMOOTH SIDES AND ROUNDED CORNERS ENSURE EASY CARRYING AND REDUCE THE RISK OF INJURY.

INVENTORY CONTROL

- COLOR CODING PROVIDES AN EASY SYSTEM TO QUICKLY IDENTIFY CONTENTS AT A GLANCE.
- CHOOSE FROM 6 BASE COLORS.
- GRAY EXTENDERS ARE STANDARD. OPTIONAL BEIGE EXTENDERS ARE ALSO AVAILABLE.



COMPARTI INTERNI APERTI

- ASSICURANO CHE L'ACQUA CALDA E I DETERSIVI RIMANGANO E CIRCOLINO ABBONDANTEMENTE ALL'INTERNO DEL CESTELLO, PULENDO A FONDO LE VOSTRE STOVIGLIE.
- PERMETTONO UN'ASCIUGATURA RAPIDA E UNA MANIPOLAZIONE SICURA.

SISTEMA DI STOCCAGGIO CHIUSO, IGIENICO E PORTATILE

- CREATE UN SISTEMA DI CONSERVAZIONE CHIUSO, IGIENICO E PORTATILE IMPILANDO CESTELLI CAMRACK PIENI SU UN CARRELLO CAMDOLLY® E COPRENDO I CESTELLI IN ALTO CON I COPERCHI CAMRACK.
- GRAZIE ALLE PARETI LATERALI CHIUSE, EVITERETE I RILAVAGGI DEI PIATTI E DEI BICCHIERI CONTENUTI NEI CESTELLI E RISPARMIATE ANCHE LE SPESE PER L'ACQUISTO DI PLASTICHE TRASPARENTI.
- NON È NECESSARIO USARE COPERCHI IN VINILE.

INSIDE OPEN COMPARTMENTS

- ENSURE THAT HOT WATER AND COSTLY DISHWASHING SOLUTIONS STAY INSIDE AND CIRCULATE THROUGHOUT THE CAMRACK FOR THOROUGH CLEANING.
- OPEN INSIDE COMPARTMENTS OFFER QUICK DRYING AND SAFE HANDLING.

ENCLOSED, PORTABLE SANITARY STORAGE SYSTEM

- CREATE A SELF-CONTAINED, PORTABLE SANITARY STORAGE SYSTEM BY STACKING FILLED CAMRACKS ON CAMDOLLIES® AND COVERING TOP RACKS WITH CAMRACK COVERS.
- ELIMINATE COSTLY RE-WASHING AND PLASTIC WRAP WITH CLOSED SIDE WALLS.
- NO NEED FOR VINYL COVERS.

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO

CESTELLI LAVASTOVIGLIE



CESTELLI PER CALICI E BICCHIERI

QUESTO CESTELLO GARANTISCE UN'OTTIMA PROTEZIONE PER I CALICI E I BICCHIERI DURANTE IL LAVAGGIO, CONSERVAZIONE E MOVIMENTAZIONE. DISPONIBILE PRE-ASSEMBLATO IN:

- 5 MISURE DI COMPARTI
- PIÙ DI 12 ALTEZZE DI COMPARTI

I RIALZI SUPPLEMENTARI ADEGUANO L'ALTEZZA ALLE DIMENSIONI DEI BICCHIERI.

CAMRACK® FOR STEMWARE & TUMBLERS

THESE RACKS OFFER COMPLETE PROTECTION FOR ALL YOUR DELICATE AND VALUABLE STEMWARE AND TUMBLERS FROM WASHING AND HANDLING TO STACKING, STORING AND TRANSPORTING.

AVAILABLE PRE-ASSEMBLED IN:

- 5 COMPARTMENT SIZES
- UP TO 12 COMPARTMENT HEIGHTS

ADDITIONAL EXTENDERS MAY BE ADDED TO INCREASE HEIGHT.

COMPONENTI DEI CESTELLI

ART.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI COMPLESSIVE	COMPARTO	ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO
CESTELLO BASE				
9HA00	CESTELLO BASE	500x500x101 MM	457x457 MM	67 MM
RIALZI A COMPARTI BASE – E1				
9HB04	RIALZI A 16 COMPARTI A CADUTA LIBERA	499x499x51 MM	111x111 MM	41 MM
9HB01	RIALZI A 25 COMPARTI A CADUTA LIBERA	499x499x51 MM	89x89 MM	41 MM
9HB02	RIALZI A 36 COMPARTI A CADUTA LIBERA	499x499x51 MM	73x73 MM	41 MM
9HB03	RIALZI A 49 COMPARTI A CADUTA LIBERA	499x499x51 MM	62x62 MM	41 MM
RIALZI A COMPARTI SUPPLEMENTARI – E2				
9HC04	RIALZI A 16 COMPARTI A MEZZA CADUTA	499x499x51 MM	111x111 MM	41 MM
9HC01	RIALZI A 25 COMPARTI A MEZZA CADUTA	499x499x51 MM	89x89 MM	41 MM
9HC02	RIALZI A 36 COMPARTI A MEZZA CADUTA	499x499x51 MM	73x73 MM	41 MM
9HC03	RIALZI A 49 COMPARTI A MEZZA CADUTA	499x499x51 MM	62x62 MM	41 MM
RIALZO APERTO – E3				
9HF00	RIALZO APERTO (SENZA SCOMPARTI)	499x499x51 MM	457x457 MM	41 MM

CESTELLI PER TAZZE E TAZZINE

I COMPARTI DEI CESTELLI PER TAZZE E TAZZINE HANNO AL LORO INTERNO DEI RIALZI CHE PERMETTONO ALLE TAZZE DI RIMANERE INCLINATE ASSICURANDO IL MASSIMO SCOLO DELL'ACQUA E UN'ASCIUGATURA RAPIDA E IGIENICA.

DISPONIBILI IN:

- 16 E 20 COMPARTI

CAMRACK® FOR CUPS

CAMRACK® CUP RACKS HAVE A UNIQUE TILT FEATURE THAT DRAINS ALL WATER FROM CUP AND COFFEE MUG BASES, ENSURING QUICK AND SANITARY DRYING.

AVAILABLE IN:

- 16 AND 20 COMPARTMENT FULL SIZE RACKS



COMPONENTI DEI CESTELLI

ART.	DESCRIZIONE	DIMENSIONI COMPLESSIVE	COMPARTO	ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO	ALTEZZA MAX TAZZA
CESTELLO PER TAZZE E TAZZINE					
9HI01	CESTELLO A 16 COMPARTI	500x500x101 MM	111x111 MM	67 MM	6,7 CM
9HI02	CESTELLO A 16 COMPARTI	500x500x101 MM	111x111 MM	108 MM	10,8 CM
9HI03	CESTELLO A 20 COMPARTI	500x500x101 MM	111x89 MM	67 MM	6,7 CM
9HI04	CESTELLO A 20 COMPARTI	500x500x101 MM	111x89 MM	108 MM	10,8 CM

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO

CESTELLI LAVASTOVIGLIE

CESTELLI STANDARD PER PIATTI E VASSOI 9 x 9

CONSTRUITI PER IL LAVAGGIO DI PIATTI, CIOTOLE, VASSOI E COPERCHI DI VARIE DIMENSIONI. I CESTELLI STANDARD POSSONO ACCOGLIERE:

- DICIOOTTO PIATTI DA 25,4 CM.
- DODICI PIATTI DA 30,5 CM.
- VENTISETTE PIATTI DA 19 CM.
- NOVE VASSOI DA 36 X 45 CM.

PER AUMENTARE L'ALTEZZA, POSSONO ESSERE AGGIUNTI ALTRI RIALZI.

STANDARD PEG RACK 9 x 9

DESIGNED TO WASH VARYING SIZED PLATES, BOWLS, TRAYS AND PLATE COVERS.

STANDARD PEG RACKS HOLD:

- EIGHTEEN 25,4 CM PLATES,
- TWELVE 30,5 CM PLATES,
- TWENTY SEVEN 19 CM PLATES,
- NINE 36 X 46 CM TRAYS.

ADDITIONAL EXTENDERS MAY BE ADDED TO INCREASE HEIGHT.



CESTELLO COMPARTI 9x9

ART.	ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO
9HD00	6,7 CM



CESTELLO A LATO APERTO PER VASSOI

ART.	ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO
9HE00	6,7 CM

CESTELLO A LATO APERTO PER VASSOI

APERTO SU UN LATO PER FACILITARE LA SISTEMAZIONE E LA RIMOZIONE DEI VASSOI DI OGNI LUNGHEZZA.

IL CESTELLO A LATO APERTO PER VASSOI PUÒ CONTENERE:

- 9 VASSOI IN VERTICALE.

DISPONIBILE IN:

- UNA SOLA MISURA.
- I RIALZI NON POSSONO ESSERE AGGIUNTI.

OPEN END TRAY RACK

OPEN-ENDED ON ONE SIDE FOR EASY PLACEMENT AND REMOVAL OF TRAYS OF ALL LENGTHS.

OPEN END TRAY RACK HOLDS:

- NINE TRAYS UPRIGHT.

EXTENDERS CANNOT BE ADDED.

CESTELLI PER POSATE

REALIZZATI PER LAVARE IN MODO EFFICACE E PROFONDO POSATE E UTENSILI. IL FONDO HA UNA TRAMA DUREVOLE CHE TRATTIENE LE POSATE PERMETTENDO AL TEMPO STESSO LA FUORIUSCITA DELL'ACQUA E DEL DETERSIVO. DISPONIBILI IN:

- CESTELLI SISTEMA BASE 50/50
- IL CANESTRO A 8 GRANDI COMPARTI ENTRA NEL CESTELLO SISTEMA BASE 50/50. I MANICI IN FILO METALLICO SONO PIEGHEVOLI PER UNA MAGGIORE COMODITÀ.

CAMRACK® FLATWARE RACKS

USED TO EFFECTIVELY SOAK AND WASH ALL FLATWARE AND UTENSILS. THE BOTTOM IS A DURABLE MESH DESIGN THAT HOLDS ALL TYPES OF FLATWARE WHILE ALLOWING FOR WATER AND CLEANING SOLUTIONS TO PASS EASILY THROUGH.

- LARGE EIGHT COMPARTMENT BASKET FITS INTO A BASE RACK. WIRE HANDLES FOLD DOWN FOR EASY STORAGE.

CESTELLO PER POSATE

ART.	ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO
9HG00	6,7 CM

CANESTRO 8 COMPARTI PER POSATE

ART.	ALTEZZA INTERNA DEL CESTELLO
9HH00	11,1 CM



9HG00



9HH00

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO

CESTELLI LAVASTOVIGLIE

COPERCHIO E CARRELLI CAMDOLLIES®

CREATE UN SISTEMA DI STOCCAGGIO CHIUSO, IGIENICO E PORTATILE IMPILANDO I CESTELLI CAMRACK E CHIUDENDO L'ULTIMO CESTELLO IN ALTO CON IL COPERCHIO. I COPERCHI CAMRACK VANNO BENE PER QUALSIASI ALTEZZA DI CESTELLO O PILA DI CESTELLI. ELIMINANO L'USO DI COPERTURE IN VINILE CHE POSSONO FACILMENTE TOCCARE IL PAVIMENTO. ELIMINATE ANCHE IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CROCIATA E IL BISOGNO DI LAVARE DI NUOVO IL CONTENUTO DEI CESTELLI, COME SI VERIFICA SE VENGONO COPERTI CON PELLICOLE DI PLASTICA POCO SICURE.

COVER AND DOLLY

CREATE A SELF-CONTAINED, PORTABLE SANITARY STORAGE SYSTEM BY STACKING FILLED CAMRACKS ON CAMDOLLIES AND COVERING TOP RACKS WITH COVERS. CAMRACK COVERS FIT ON ANY HEIGHT OR STACK OF RACKS, UNLIKE VINYL COVERS THAT FIT ON ONE SINGLE HEIGHT AND CAN DRAG ON THE FLOOR. ELIMINATE CROSS CONTAMINATION & RE-WASHING FROM MESSY PLASTIC WRAP.



CAMDOLLY

ART.	DIMENSIONI INTERNE	DIMENSIONI ESTERNE	CAPACITÀ DI CARICO
9BD00	53 X 53 CM	54,3 X 54,3 X 20,3	159 Kg

COLORE: GRIGIO. RUOTE GIREVOLI: RUOTE DI 10 CM, 4 RUOTE ORIENTABILI, SENZA FRENI.



COPERCHIO

ART.	DIMENSIONI ESTERNE	COLORE
9HA50	50 X 50 x 2,4 CM	GRIGIO

QUESTI CESTELLI OFFRONO A TUTTI I VOSTRI BICCHIERI E CALICI LA MASSIMA PROTEZIONE, DAL LAVAGGIO ALL'USO DALLA STOCCAGGIO AL TRASPORTO.

COME SCEGLIERE IL CESTELLO GIUSTO:

1. MISURARE LA LARGHEZZA MASSIMA DEL BICCHIERE PER STABILIRE IL NUMERO DI COMPARTI.
2. MISURARE L'ALTEZZA MASSIMA DEL BICCHIERE FINO AL MARGINE SUPERIORE DEL BORDO PER STABILIRE L'ALTEZZA DEI COMPARTI.

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO
CESTELLI LAVASTOVIGLIE

PORTA POSATE, POLIETILENE
8TD
 CUTLERY BOX, POLYETHYLENE

ART.	DIM.CM.	H.
8TD00	53x32,5	10



CESTELLO PORTA POSATE, POLIETILENE
9KH
 CUTLERY HOLDER, POLYETHYLENE

ART.	DIM.CM.	H.
9KH02	9,5	13,5



RECIPIENTE, POLIPROPILENE
8SB
 MULTIPURPOSE BOX, POLYPROPYLENE

ART.	DIM.CM.	H.
8SB00	48x37	13



PORTACESTELLI PER POSATE, INOX
9KH
 CUTLERY HOLDER, S/S

ART.	DIM.CM.	H.
9KH01	20x30	20,0



CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO

CONTENITORI ISOTERMICI

CONTENITORI ISOTERMICI GN

LEGGERI, ISOTERMICI (MENO DI 2°C DI DISPERSIONE PER MQ/H), RESISTENTI, IGIENICI ED ECOLOGICI, 100% RICICLABILI E SENZA CFC.

IL POLIPROPILENE È UN MATERIALE IDONEO PER IL CONTATTO CON SOSTANZE ALIMENTARI AI SENSI DEI D.M. 21/03/73 E D.M. 26/04/93 N. 220.

NON CEDE ODORI E SAPORI ANOMALI AGLI ALIMENTI ED È FACILMENTE LAVABILE E SANIFICABILE DOPO IL SUO UTILIZZO. I CONTENITORI POLIBOX SONO IDEALI PER PROTEGGERE GLI ALIMENTI DA SOLLECITAZIONI DI TIPO MECCANICO GRAZIE ALLO SPESSORE ED ALLA STRUTTURA DEL POLIPROPILENE ESPANSO A CELLULA CHIUSA; SONO LEGGERI E PRIVI DI SPORGENZE E SPIGOLI VIVI PER TUTELARE LA SICUREZZA DEGLI OPERATORI DURANTE LE OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO (AI SENSI D.LGS 626/94); SONO COMPATIBILI AL LAVAGGIO E ALLA DISINFESTAZIONE INDUSTRIALE CON DETERGENTI E DISINFETTANTI, ACQUA CALDA E VAPORE UMIDO SINO ALLA TEMPERATURA DI 110°C (AI SENSI DELLA L. 283/62, DPR 327/80 E D.Lvo 155/97).

OTTIMI PER IL TRASPORTO SIA DI ALIMENTI CALDI CHE FREDDI.

GN INSULATED CONTAINERS

LIGHT, INSULATED (LESS THAN 2°C SQM/HOUR THERMIC LOSS), STRONG, HYGIENIC, EASY CLEANABLE AND ECOLOGICAL, 100% RECYCLABLE WITHOUT CFC.

POLYPROPYLENE BOXES ARE IDEAL FOR STORAGE AND TRANSPORTATION OF HOT AND COLD FOOD. ODOURLESS, PREVENT FOOD ADULTERATION. LIGHT AND SMOOTH IN DESIGN ARE EASY AND SAFE TO HANDLE. POLYPROPYLENE THICKNESS AND ITS STRUCTURE OF CLOSED CELL FOAM AVOID ANY DAMAGE IN TRANSPORT.

WITHSTANDING ANY INDUSTRIAL CLEANING AND STERILISATION PROCESS USING DETERGENTS, DISINFECTANTS, HOT WATER AND STEAM UP TO 110°C.


CONTENITORE ISOTERMICO GN 1/1 UNIVERSAL 9GI

GN 1/1 UNIVERSAL
INSULATED CTN

ART.	DIM.CM.	H.CM.
9GI01	68x44,5	20
	54x33*	12
9GI02	68x44,5	30
	54x33*	22



* DIMENSIONI INTERNE - INTERNAL DIMENSIONS




ICESYSTEM È UNO SPECIALE INSERTO MODULARE IN POLIPROPILENE ESPANSO, DA APPLICARE AI CONTENITORI GN 1/1 O UNIVERSAL PER IL MANTENIMENTO DELLA CATENA DEL FREDDO ANCHE DOPO MOLTE ORE. ICESYSTEM PUÒ CONTENERE 5 PIASTRE EUTETTICHE: 1 PIASTRA DA 2200 CC. E 4 PIASTRE DA 300 CC.

ICESYSTEM IS A SPECIAL MODULAR INSERT IN POLYPROPYLENE FOAM AVAILABLE BOTH FOR GN 1/1 BOXES AS WELL AS UNIVERSAL BOXES. ICESYSTEM ENABLES TRANSPORTATION OF REFRIGERATED FOOD WITHOUT BREAKING THE COLD CHAIN FOR MANY HOURS. ICESYSTEM CAN CONTAIN 5 EUTECTIC PADS: 1x2200 CC. + 4x300 CC.

INSERTO ICESYSTEM, GN 1/1 9GK

ICESYSTEM GN 1/1 INSERT

ART.	DIM.CM.	H.
9GK11	59,5x39	7
	53,5x33*	5



* DIMENSIONI INTERNE - INTERNAL DIMENSIONS

CONTENITORI EUTETTICI 9GK

EUTECTIC PADS

ART.	DIM.CM.	CC.
9GK01	—	300
9GK02	—	2200

* I CONTENITORI EUTETTICI SONO DA ORDINARE SEPARATAMENTE - EUTECTIC PADS ARE TO BE ORDERED SEPARATELY

CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO

CONTENITORI PORTASTOVIGLIE



CONTENITORI PORTASTOVIGLIE

IL POLIPROPILENE TRASPARENTE PER ALIMENTI È NATO PER SODDISFARE LE RICHIESTE DI ORGANIZZAZIONI DI CATERING E DI BANQUETING, DEI NOLEGGIATORI DI STOVIGLIE E DELLE GASTRONOMIE. UN CONTENITORE POLIFUNZIONALE, MANEGGEVOLE, DI GRANDE CAPACITÀ E DI BUONA FLESSIBILITÀ.

ESTREMAMENTE RESISTENTE ALLE SOLLECITAZIONI È IN GRADO DI OFFRIRE UNA PROTEZIONE SICURA NEL TRASPORTO ANCHE CON STOVIGLIE DI FORMA DIVERSA.

HA DIMENSIONI PER STARE SU EURO-PALLETS.

È BEN CHIUSO E SODDISFA PIENAMENTE TUTTE LE ESIGENZE DI IGIENE. NON LASCIA PASSARE IN ALCUN MODO LA POLVERE ED È ADATTO AL LAVAGGIO IN LAVASTOVIGLIE.

DISH BOXES

CLEAR POLYPROPYLENE CONSTRUCTION, FULL COMPLIANCE WITH FOOD CONTACT REQUIREMENTS.

IDEAL TO STORE AND TRANSPORT.

A MULTIFUNCTIONAL BOX, LIGHT, EASY TO HANDLE, LARGE CAPACITY. A REMOVABLE TOWER INSERT PROVIDES TOTAL FLEXIBILITY.

STRONG, IT PREVENTS DISH BREAKAGE IN TRANSPORT.

DIMENSIONS SUITABLE TO EURO-PALLETS.

LIDS ARE TIGHTLY FITTING, HYGIENIC, DISHWASHER SAFE.



IL DESIGN A INCASTRO CONSENTE DI IMPILARE I CONTENITORI VUOTI RIDUCENDO L'INGOMBRO. A PIENO LA SUA ROBUSTEZZA CONSENTE UN'ELEVATA CAPACITÀ DI SOVRAPPPOSIZIONE.

THEIR SPECIAL DESIGN ENABLES TO STACK THEM ONCE EMPTY SAVING SPACE, AS WELL AS THEIR STRENGTH PROVIDES HIGH LOADING DENSITY ONCE FULL.



IL DESIGN È STATO STUDIATO PER CONSENTIRE IL DEFLUIRE DELL'ACQUA DURANTE IL LAVAGGIO.

THEIR DESIGN HAS BEEN STUDIED IN ORDER TO ENABLE WATER FLOW WHILE WASHING.



CONSERVAZIONE • LAVAGGIO • TRASPORTO
CONTENITORI PORTASTOVIGLIE

CONTENITORE, POLIPROPILENE
9GT
 POLYPROPYLENE BOX

ART.	DIM.CM.	H.CM.	LT.
9GT01	40x40	31,5	32



FONDO PIATTO
9GT
 BASE INSERT

ART.	DIM.CM.	H.CM.	LT.
9GT21	40x40	—	—



COPERCHIO, POLIPROPILENE
9GT
 POLYPROPYLENE COVER

ART.	DIM.CM.	H.CM.	LT.
9GT11	TRASPARENTE/CLEAR	—	—



INSERTO CROCE
9GT
 CROSS INSERT

ART.	DIM.CM.	H.CM.	LT.
9GT22	40x40	—	—



SIGILLO DI GARANZIA
9GT
 SEAL

ART.	DIM.CM.	H.CM.	LT.
9GT24	—	—	—



TUBO FERMAPIATTI
9GT
 TOWER INSERT

ART.	DIM.CM.	H.CM.	LT.
9GT23	—	—	—

